



ONWOOD

ТЕРРАСЫ


ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ ONEWOOD?

Древесно-полимерный композит — это современный экологичный материал на основе древесины, который на 100% подлежит переработке. Материал изготавливается из смеси древесины и пластика, а для защиты от воздействия окружающей среды в него добавляются специальные компоненты (UV-защита, красители, связующие вещества, стабилизаторы и др.).

Продукция устойчива к погодным условиям, не требует обработки маслом или покраски, не образует заноз и не становится скользкой даже во влажную погоду. Продукция Onewood меняет представление об уходе за террасами, ограждениями и фасадами, а также об их безопасной эксплуатации.

Компания Onewood соответствует стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (сертификат № 10000305683-MSC-FINAS-EST) и стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001:2015 (сертификат № 10000305684-MSC-FINAS-EST).

Долговечность и высокое качество продукции подтверждены испытаниями, проведёнными Tallinn University of Technology в соответствии с международными стандартами для древесно-полимерных композитных материалов.



100%
перерабатываемый
материал



Противоскользкая
обработка
поверхности



Не требует
покраски или
обработки маслом



Без заноз



Разработано для
северного климата



Устойчив к
погодным
условиям



Древесный
материал



Простота
монтажа

СОДЕРЖАНИЕ

АССОРТИМЕНТ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК _____	4
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА SMART _____	6
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА LIGHT _____	8
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ELEGANT _____	10
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NORDIC _____	12
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА STRONG _____	14
ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОРТИМЕНТА _____	16
МОНТАЖ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК _____	23
УХОД ЗА ТЕРРАСАМИ _____	26
ГАРАНТИЯ _____	27

АССОРТИМЕНТ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

Состав террасных досок OneWood из древесно-полимерного композита (WPC) разработан для использования в северном климате, что раскрывает лучшие качества как древесины, так и пластика: долговечность, естественную красоту дерева и простоту в уходе (не требуют покрытия маслом или краской). Кроме того, изделия проходят противоскользящую обработку поверхности, что делает использование террасы безопасным даже в мокрую погоду.

В ассортименте террасных досок OneWood представлены доски пяти профилей: Smart, Light, Elegant, Nordic и Strong. Каждый профиль имеет свои особенности и области применения, обусловленные его характеристиками, поэтому каждый клиент сможет подобрать вариант в соответствии со своими потребностями.

Стандартная длина террасных досок составляет 4,2 м. По индивидуальному заказу возможно изготовление досок и другой длины. Класс огнестойкости террасных досок — Cfl-s1, но при необходимости возможно производство с классом огнестойкости Bfl-s1.

SMART



SMART — это двухсторонний пустотелый профиль. Обработка поверхности: с одной стороны рифленая, с другой — гладкая брашированная.

LIGHT



LIGHT — это двухсторонний пустотелый профиль. Обработка поверхности: с одной стороны узкая рифленая, с другой — более широкая рифленая брашированная.

ELEGANT



ELEGANT — это двухсторонний пустотелый профиль с защитным слоем. Стороны доски выполнены в разных оттенках, а поверхность имеет текстуру под дерево.

NORDIC



NORDIC — это полнотелый профиль волнообразной формы. Обработка поверхности: рельефная текстура дерева.

STRONG



STRONG — это двухсторонний полнотелый профиль. Обработка поверхности: с одной стороны рельефная текстура дерева, с другой — гладкая брашированная.



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА SMART

SMART — это двухсторонний пустотелый профиль с оптимальным соотношением прочности и веса. Это делает профиль SMART самым доступным решением для домашнего использования. Обработка поверхности: с одной стороны рифленая, с другой — гладкая брашированная.

Области применения: террасы, балконы, садовые дорожки, беседки и т. д.



Ширина	140 mm
Толщина	20 mm
Длина	3000/4200 mm
Вес	2,5 кг/м

Цветовая гамма





ТЕРРАСНАЯ ДОСКА LIGHT

LIGHT — это двухсторонний пустотелый профиль с очень хорошим соотношением прочности и веса. Это обеспечивает широкую сферу применения и делает профиль LIGHT самой популярной террасной доской в нашем ассортименте. Обработка поверхности: с одной стороны узкая рифленая, с другой — более широкая рифленая брашированная.

Области применения: открытые террасы отелей и муниципальных зданий, садовые дорожки, летние кафе, торговые площади, домашние террасы, балконы, беседки и т. д.



Ширина	150 мм
Толщина	25 мм
Длина	4200 мм
Вес	2,9 кг/м

Цветовая гамма





ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ELEGANT

ELEGANT — это широкоформатный пустотелый профиль нового поколения, полностью покрытый защитным слоем. Защитный слой предотвращает проникновение любой грязи во внутренние поры доски. Обеспечивается невероятно простой уход и долгий срок службы.

Доску можно использовать с обеих сторон, а для удобства выбора цвета её стороны выполнены в разных оттенках. Обработка поверхности: текстура дерева.

Области применения: открытые террасы отелей и муниципальных зданий, садовые дорожки, летние кафе, торговые площади, домашние террасы, балконы, беседки и т. д. Подходит для использования в общественных местах и повсюду, где ценятся долговечность, красота и комфорт.



Ширина	200 мм
Толщина	25 мм
Длина	4200 мм
Вес	3,8 кг/м

Цветовая гамма





ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NORDIC

NORDIC — это полнотелый профиль волнообразной формы. Обработка поверхности: рельефная текстура дерева в сдержанном северном стиле.

Области применения: открытые террасы отелей и муниципальных зданий, садовые дорожки, летние кафе, торговые площади, а также для обустройства домашних террас, балконов и садовых дорожек требовательным частным клиентам.



Ширина	150 мм
Толщина	20 мм
Длина	4200 мм
Вес	3,2 кг/м

Цветовая гамма






ТЕРРАСНАЯ ДОСКА STRONG

STRONG — это двухсторонний полнотелый профиль. Обработка поверхности: с одной стороны — рельефная текстура дерева в сдержанном северном стиле, с другой — гладкая брашированная.

Области применения: открытые террасы отелей и муниципальных зданий, садовые дорожки, летние кафе, торговые площади, причалы, порты и т. д.



Ширина	150 мм
Толщина	20 мм
Длина	4200 мм
Вес	4,2 кг/м

Цветовая гамма





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОРТИМЕНТА

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА SMART						
						
300130	Террасная доска Smart 140x20x4200 коричневая	4742024372195	2,5	4200x750x630	120	1260
300132	Террасная доска Smart 140x20x4200 темно-коричневая	4742024372201	2,5	4200x750x630	120	1260
300141	Террасная доска Smart 140x20x4200 темно-серая	4742024372218	2,5	4200x750x630	120	1260
300230	Террасная доска Smart 140x20x3000 коричневая	4742024372133	2,5	3000x750x630	120	900
300232	Террасная доска Smart 140x20x3000 темно-коричневая	4742024372140	2,5	3000x750x630	120	900
300241	Террасная доска Smart 140x20x3000 темно-серая	4742024372157	2,5	3000x750x630	120	900
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА LIGHT						
						
300330	Террасная доска Light 150x25x4200 коричневая	4742024371013	2,9	4200x750x725	120	1462
300332	Террасная доска Light 150x25x4200 темно-коричневая	4742024371020	2,9	4200x750x725	120	1462
300340	Террасная доска Light 150x25x4200 серая	4742024371037	2,9	4200x750x725	120	1462
300341	Террасная доска Light 150x25x4200 темно-серая	4742024371044	2,9	4200x750x725	120	1462
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ELEGANT						
						
302430	Террасная доска Elegant XL 200x25x4200 коричневая/темно-коричневая	4742024372102	3,80	4200x1000x590	90	1436,4
302440	Террасная доска Elegant XL 200x25x4200 серая/темно-серая	4742024372119	3,80	4200x1000x590	90	1436,4

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NORDIC						
						
302030	Террасная доска Nordic 150x20x4200 коричневая	4742024372010	3,2	4200x750x515	100	1344
302032	Террасная доска Nordic 150x20x4200 темно-коричневая	4742024372027	3,2	4200x750x515	100	1344
302040	Террасная доска Nordic 150x20x4200 серая	4742024372041	3,2	4200x750x515	100	1344
302041	Террасная доска Nordic 150x20x4200 темно-серая	4742024372034	3,2	4200x750x515	100	1344
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА STRONG						
						
302330	Террасная доска Strong 150x20x4200 коричневая	4742024371204	4,2	4200x750x455	80	1411
302332	Террасная доска Strong 150x20x4200 темно-коричневая	4742024371211	4,2	4200x750x455	80	1411
302340	Террасная доска Strong 150x20x4200 серая	4742024371235	4,2	4200x750x455	80	1411
302341	Террасная доска Strong 150x20x4200 темно-серая	4742024371228	4,2	4200x750x455	80	1411


Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
КРАЕВАЯ ДОСКА SMART						
						
303230	Краевая доска Smart 150x20x4200 коричневая	4742024372164	3,3	3000x750x515	100	990
303232	Краевая доска Smart 150x20x4200 темно-коричневая	4742024372171	3,3	3000x750x515	100	990
303241	Краевая доска Smart 150x20x4200 темно-серая	4742024372188	3,3	3000x750x515	100	990
КРАЕВАЯ ДОСКА LIGHT						
						
303031	Краевая доска Light 150x25x4200 коричневая	4742024371150	3,1	4200x750x725	100	1562
303032	Краевая доска Light 150x25x4200 темно-коричневая	4742024371167	3,1	4200x750x725	100	1562
303033	Краевая доска Light 150x25x4200 серая	4742024371174	3,1	4200x750x725	100	1562
303034	Краевая доска Light 150x25x4200 темно-серая	4742024371181	3,1	4200x750x725	100	1562
КРАЕВАЯ ДОСКА ELEGANT						
						
303430	Краевая доска Elegant XL 200x25x4200 коричневая	4742024373147	4,0	4200x1000x575	85	1453
303432	Краевая доска Elegant XL 200x25x4200 темно-коричневая	4742024373154	4,0	4200x1000x575	85	1453
303440	Краевая доска Elegant XL 200x25x4200 серая	4742024373161	4,0	4200x1000x575	85	1453
303441	Краевая доска Elegant XL 200x25x4200 темно-серая	4742024373178	4,0	4200x1000x575	85	1453

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
КРАЕВАЯ ДОСКА NORDIC						
						
303130	Краевая доска Nordic 150x20x4200 коричневая	4742024373116	3,3	4200x750x515	100	1386
303132	Краевая доска Nordic 150x20x4200 темно-коричневая	4742024373123	3,3	4200x750x515	100	1386
303140	Краевая доска Nordic 150x20x4200 серая	4742024373109	3,3	4200x750x515	100	1386
303141	Краевая доска Nordic 150x20x4200 темно-серая	4742024373130	3,3	4200x750x515	100	1386
КРАЕВАЯ ДОСКА BASIC						
						
301330	Краевая доска Basic 78x14x4200 коричневая	4742024373017	1,6	4200x750x455	198	1289
301332	Краевая доска Basic 78x14x4200 темно-коричневая	4742024373024	1,6	4200x750x455	198	1289
301340	Краевая доска Basic 78x14x4200 серая	4742024373024	1,6	4200x750x455	198	1289
301341	Краевая доска Basic 78x14x4200 темно-серая	4742024373048	1,6	4200x750x455	198	1289

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ SMART						
						
304125	Торцевая заглушка Smart 140x20 коричневая	4742024377329	0,02	300x200x50	20	0,4
304126	Торцевая заглушка Smart 140x20 темно-коричневая	4742024377336	0,02	300x200x50	20	0,4
304127	Торцевая заглушка Smart 140x20 темно-серая	4742024377343	0,02	300x200x50	20	0,4

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ LIGHT						
						
304103	Торцевая заглушка 150x25 коричневая	4742024377039	0,02	300x200x50	20	0,4
304102	Торцевая заглушка 150x25 темно-коричневая	4742024373046	0,02	300x200x50	20	0,4
304104	Торцевая заглушка 150x25 серая	4742024377053	0,02	300x200x50	20	0,4
304101	Торцевая заглушка 150x25 темно-серая	4742024377060	0,02	300x200x50	20	0,4

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ELEGANT						
						
304123	Торцевая заглушка Elegant 200x25 коричневая	4742024377350	0,02	300x200x50	20	0,4
304122	Торцевая заглушка Elegant 200x25 темно-коричневая	4742024377367	0,02	300x200x50	20	0,4
304124	Торцевая заглушка Elegant 200x25 серая	4742024377305	0,02	300x200x50	20	0,4
304121	Торцевая заглушка Elegant 200x25 темно-серая	4742024377381	0,02	300x200x50	20	0,4

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
УГЛОВЫЙ ПРОФИЛЬ BASIC						
						
310330	Уголок Basic 40x40x4200 коричневый	4742024377084	0,6	4200x110x50	10	25
310332	Уголок Basic 40x40x4200 темно-коричневый	4742024377091	0,6	4200x110x50	10	25
310340	Уголок Basic 40x40x4200 серый	4742024377107	0,6	4200x110x50	10	25
310341	Уголок Basic 40x40x4200 темно-серый	4742024377114	0,6	4200x110x50	10	25

ОПОРНАЯ ЛАГА						
						
311034	Опорная лага 50x30x4200 темно-коричневая	4742024377121	1,17	4200x750x675	270	1327
311038	Опорная лага 50x30x4200 темно-серая	4742024377152	1,17	4200x750x675	270	1327

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
СТАРТОВАЯ КЛИПСА						
						
222529	Стартовая клипса 25x26x10 A2 (20 шт.)	4742024370047	0,2	105x75x32	72	16

Код	Наименование	EAN-код	Вес, кг/м	Размеры упаковки, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
ФИНИШНАЯ КЛИПСА						
						
212423	Финишная клипса 25x25x15 A2 (20 шт.)	4742024370092	0,2	105x75x32	72	16
МОНТАЖНАЯ КЛИПСА (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2)						
						
224040	Монтажная клипса 40x34x10 A2 (50 шт.)	4742024370078	0,7	170x112x58	24	16
МОНТАЖНЫЙ ШУРУП ДЛЯ МОНТАЖНОЙ КЛИПСЫ M4x25 A2 Torx (100 шт.)						
						
212425	Монтажный шуруп M4x25 A2 Torx	4742024370016	0,2	105x75x32	72	16
ММОНТАЖНАЯ КЛИПСА (ПЛАСТИК)						
						
221736	Монтажная клипса 18x36x12 пластик (50 шт.)	4742024370030	0,3	170x112x58	32	9,6
МОНТАЖНЫЙ ШУРУП ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ МОНТАЖНОЙ КЛИПСЫ						
						
212426	Монтажный шуруп M4x35 A2 Torx для пластиковой клисы (100 шт.)	4742024370023	0,2	105x75x32	72	16

УСТАНОВКА ТЕРРАСНЫХ ДОСОК


АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС НА БЕТОННОМ СТОЛБЧАТОМ ФУНДАМЕНТЕ






ОТДЕЛКА КРАЕВ

Для отделки краев лучше всего подходят краевые доски из древесно-полимерного композита размером 78x14 мм или 150x20 мм. Крепежные Шурупы следует устанавливать с шагом 400 мм. В местах стыковки краевых досок необходимо оставлять зазор 5 мм, а расстояние от крепежного шурупа до края должно составлять не менее 30 мм.

А ТОРЦЫ С КРАЕВОЙ ДОСКОЙ STRONG




В ТОРЦЫ С КРАЕВОЙ ДОСКОЙ LIGHT



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАЗОРЫ

В зависимости от температуры окружающей среды в местах стыковки досок необходимо оставлять температурные зазоры.



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАЗОРЫ (ММ)				
Температура при монтаже	Длина доски			
	1,0 М	2,0 М	3,0 М	4,2 М
10 °С	2,0	4,0	6,0	8,4
20 °С	1,5	3,0	4,5	6,3
25 °С	1,0	2,0	3,0	4,2
30 °С	0,5	1,0	1,5	2,1

СКЛАДИРОВАНИЕ

Избегайте волочения и бросания досок при погрузке и складировании. Террасные доски следует складировать горизонтально на ровной поверхности, желательно в заводской упаковке, на деревянном поддоне или на деревянных рейках шириной 50 мм, расстояние между которыми не превышает 500 мм. Хранить в хорошо проветриваемом помещении.

РЕЗКА

Для резки древесно-полимерного композита подходят обычные инструменты для распила древесины; следует избегать использования пильных дисков и полотен с крупным зубом.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимые материалы:

- Террасные доски
- Стартовые клипсы
- Монтажные клипсы
- Шурупы
- Опорная лага

Необходимые инструменты:

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт (со сверлами и битами Torx)
- Пила
- Стяжные ремни
- Разметочный карандаш
- Средства защиты (очки, перчатки и т. д.)

СВЕРЛЕНИЕ

Для крепления шурупами в древесно-полимерном композите предварительно обязательно просверливаются отверстия. Диаметр сверла выбирается меньше диаметра шурупа. Например, для шурупа диаметром 4 мм следует выбрать сверло диаметром 3 мм. Во время сверления необходимо периодически извлекать сверло из отверстия, чтобы удалить накопившиеся опилки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ КРАЕВОЙ ДОСКИ

Для крепления краевой доски в ней всегда предварительно просверливаются отверстия под шурупы. Диаметр сверла выбирается на 1 мм больше диаметра шурупа. Например, для шурупа диаметром 4 мм следует выбрать сверло диаметром 5 мм. Во время сверления необходимо периодически извлекать сверло из отверстия, чтобы удалить накопившиеся опилки.


НЕСУЩИЙ КАРКАС

Лаги должны опираться на несущую конструкцию так, чтобы расстояние между точками опоры не превышало 1000 мм. Лаги следует укладывать с шагом до 350 мм. В местах стыковки досок (где заканчивается одна доска и начинается следующая) необходимо устанавливать две балки рядом. Крайние лаги следует устанавливать так, чтобы террасная доска не выступала за край лага более чем на 30 мм. Для монтажа коротких террасных досок (от 400 мм) необходимо использовать минимум три лага.

ВВ! Несущий каркас рекомендуется возводить с небольшим уклоном (5 мм/м) для предотвращения образования луж.

УСТАНОВКА ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

1. Первую и последнюю террасную доску закрепить с помощью стартовой клипсы.
2. Следующие доски крепить с помощью монтажной клипсы.
3. В местах примыкания досок к краевой доске, стене дома или другому объекту необходимо оставлять зазор не менее 5 мм.



ВВ! Инструкции по монтажу для других видов несущих конструкций вы найдете на веб-сайте Onewood: onewood.ee/paigaldusjuhendid

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ УКЛАДКИ



УХОД ЗА ТЕРРАСОЙ

Терраса OneWood отличается крайне низкими затратами на уход и не требует такого обслуживания, как традиционная деревянная терраса. Терраса не нуждается в дорогостоящей и трудоемкой покраске, промасливании или иной защитной обработке. Для сохранения красоты уличной террасы достаточно лишь периодической очистки и мойки. Для очистки, как правило, достаточно щетки, мойки высокого давления, мыльной воды и губки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ONEWOOD

№	Проблема	Уход и решение
1.	Пыль и грязь	Пыль и грязь следует регулярно смывать водой. Для более сильных загрязнений использовать мойку высокого давления, при необходимости — мыльный раствор.
2.	Растения и листья	Для удаления сильных загрязнений использовать мойку высокого давления, при необходимости — мыльный раствор или слабый раствор щавелевой кислоты.
3.	Ржавчина	Удалить рыхлую грязь щёткой и промыть водой. Для пятен использовать моющее средство и тёплую воду. При сильных загрязнениях — раствор с низким содержанием щавелевой или фосфорной кислоты и последующее промывание водой.
4.	Цемент	Удалить остатки цемента щёткой и промыть мойкой высокого давления. Для пятен использовать моющее средство и тёплую воду.
5.	Краска и масло	Для очистки подходит мыльная вода, а также чистящие средства с ацетоном или метанолом.
6.	Плесень	Для профилактики поверхность следует регулярно очищать и мыть. Для удаления использовать мойку высокого давления и щётку. При сильной плесени — мыльный раствор или специальные средства против плесени.
7.	Царапины	Лёгкие царапины со временем исчезают. При глубоких повреждениях рекомендуется заменить доску.



NB!

1. Для очистки поверхностей используйте растворы и моющие средства с нейтральным pH. Более агрессивные моющие средства и промышленные химикаты могут обесцветить поверхность и нанести ей невосполнимый ущерб.
2. Для очистки поверхностей используйте только щетки с мягкой щетиной, чтобы избежать царапин.
3. Чистящие средства, содержащие щавелевую кислоту и метанол, следует использовать в низких концентрациях. При необходимости повышайте концентрацию постепенно, добавляя средство в воду.
4. Поверхности с текстурой древесины нельзя шлифовать. Шлифовка навсегда удалит рельефную фактуру.
5. При использовании мойки высокого давления насадка должна находиться на расстоянии не менее 300 мм от террасной доски.

ГАРАНТИЯ

Гарантийные условия вытекают из законодательства Эстонской Республики, и при предоставлении гарантии в первую очередь исходят из гарантий, предоставленных производителем, при условии, что они не противоречат законам Эстонской Республики. Гарантия распространяется на производственные дефекты или дефекты сырья, выявленные в товаре в течение гарантийного срока.

1. Общие условия гарантии

1.1. Гарантия действует в течение 2 лет (т. е. 24 месяцев) при условии использования товара по назначению.

1.2. Началом гарантийного срока считается день передачи товара.

2. Условиями действия гарантии являются действующие предписания, а также руководства по установке и эксплуатации, которыми необходимо руководствоваться при монтаже, использовании и обслуживании товара. Гарантия действительна в том случае, если товар

проходил регулярное обслуживание и использовался по целевому назначению.

3. Гарантия не включает в себя:

3.1. Обучение установке, обслуживанию и использованию товара.

3.2. Устранение повреждений, возникших в результате транспортных или иных механических повреждений (вандализм, гроза, пожар и т. д.).

В рамках гарантии не подлежат возмещению дефекты, возникшие в результате недостаточного обслуживания, неправильно выполненной установки и ремонта или естественного износа.

Более подробные условия продажи и гарантии можно найти на сайте Onewood:

onewood.ee / Инструкции / Общие условия продажи и поставки.

ONEWOOD®